

**Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Тихвин Дом"

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса                          | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) |                      |  |     |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |                            |                                  |      |
|-------------------------------------|--|--|--|---|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---|--|--|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|------|
|                                     |  |  |  | химический фактор   | биологический фактор | Физические факторы                             |     |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |                            |                                  |      |
|                                     |  |  |  |   |                      | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |      |
| 1                                   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6                    | 7  | 8   | 9         | 10                   | 11             | 12                 | 13  | 14   | 15   | 16                     | 17          | 18             | 19                         | 20                               |      |
|                                     | <b>Отсутствует</b>   |  |  |   |                      |  |     |           |                      |                |                    |   |  |  |                        |             |                |                            |                                  |      |
| 1                                   | Рабочее место диспетчера; Освещение, сенсорные нагрузки, оборудование  | 4  | -  | -   | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | 11.5                       | -                                | 11.5 |
| 2                                   | Рабочее место начальника ЖЭУ; Освещение, сенсорные нагрузки, оборудование  | 1  | -  | -   | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | 8                          | -                                | 8    |
| 3                                   | Рабочее место техника; Освещение, сенсорные нагрузки, оборудование, трудовые нагрузки  | 1  | -  | -   | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | 3.2                        | 8                                | 8    |
| 4                                   | Рабочее место слесаря-сантехника; Сенсорные нагрузки, оборудование, трудовые нагрузки  | 4  | -  | -   | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -                          | 11.5                             | 11.5 |
| 5                                   | Рабочее место электромонтера по обслуживанию электроустановок; Сенсорные нагрузки, оборудование, трудовые нагрузки                             | 4  | -  | -   | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -                          | 11.5                             | 11.5 |
| 6                                   | Рабочее место электрогазосварщика; Сенсорные нагрузки, трудовые нагрузки, оборудование, локальная вибрация, производственный шум, УФ-излучение | 1  | -  | 2.8   | -                    | 2.8  | 2.8 | -         | -                    | -              | 2.8                | -   | 2.8  | -  | -                      | -           | -              | -                          | 4                                | 4    |
| 7А                                  | Рабочее место дворника; Сенсорные нагрузки, трудовые нагрузки  | 1  | 8А; 9А; 10А; 11А; 12А; 13А                         | -   | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -                          | 8                                | 8    |
| 14А                                 | Рабочее место уборщицы; Сенсорные нагрузки, трудовые нагрузки, материалы и сырье   | 1  | 15А; 16А; 17А; 18А; 19А; 20А; 21А                  | 4   | -                    | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -   | -  | -  | -                      | -           | -              | -                          | 8                                | 8    |

|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 22 | Рабочее место сторожа; Сенсорные нагрузки, трудовые нагрузки | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.<br>5 | 11.<br>5 |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Попов С.И. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по ОТ \_\_\_\_\_ Просяник Т.А. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Техник, председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ООО "Тихвин Дом" \_\_\_\_\_ Савина Н.М. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер \_\_\_\_\_ Усова Эльмира Ганифаевна \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Инженер \_\_\_\_\_ Журавлев Илья Васильевич \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)